

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын  
дэргүүн 2023 оны 98 дугаар тушаалын  
6 дугаар хавсралт

## ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН ТАРХАЛТ, ЗАГВАРЧЛАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Э.АМАРЗАЯГИЙН АЖЛЫН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

### Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

| Д/Д | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга<br>хэмжээ | Шалгур<br>Узүүлэлт | Гүйцэтгэлийн тувшин |                 |                         |
|-----|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
|     |                                     |                    | Суурь тувшин        | Хүрэх<br>түвшин | Хүрсэн түвшин (биелэлт) |
| 1   |                                     | 2                  | 3                   | 4               | 5                       |
|     |                                     |                    |                     |                 | 6                       |
|     |                                     |                    |                     |                 | 7                       |

| ЗОРИЛТ 1: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ТҮҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ҮНЭЛЭН, ОРЧНЫ БОХИРДЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ |                   |   |   |      |  |
|---|-------------------|---|---|------|--|
|   |                   |   | Байгаль орчны төлөв байдлын 2023 оны тайлан   | 100% | 2023 оны гадаргын усны 2024.01.02- 85.7%                                   |
|   | Арга хэмжээ № 1.1 | Байгаль орчны төлөв байдлын 2023 оны тайлан гарсан эсэх, Тийм/Үгүй            | 193 цэгийн 1394 сорьцын дун мэдээ, хаягдал бохир усны 58 цэгийн 642 сорьцын нэгтгэн, шалгаж, усан орчны чанарын узүүлэлт. Ерөнхий шаардлага 4586-98 MNS стандарттай харьцуулан анализ хийсний үндсэн дээр 2023 оны Байгаль орчны төлөв байдлын тайланд “Усны чанарын төлөв байдал”-ын дэд хэсгийг боловсруулж оруулсан. |      | 2024.06.05 ✓   |
| 1.  | Арга хэмжээ № 1.2 | Монгол орны гадаргын усны чанарын төлөв байдлын тайлан гарсан эсэх, Тийм/Үгүй | Монгол орны гадаргын усны чанарын төлөв байдлын тайлан гарсан эсэх, Тийм/Үгүй   | 100% | Гадаргын усны шинжилгээний бохирдлын сүүлийн 3 дун мэдээг баталгаажуулсан. |
| 2.  |                   |   |   |      | Гадаргын усны шинжилгээний бохирдлын сүүлийн 3 жилийн шалган               |

|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
|    |  | Усны чанар, Ерөнхий шаардлага<br>4586-98 MNS                         | стандарттай<br>харьцуулан анализ хийсний<br>үндсэн дээр 2021-2023 оны<br>Байгаль орчны төлөв байдлын<br>тайланда “усны чанарын төлөв<br>байдал”-ын дэд хэсгийг<br>боловсруулж оруулсан. |  |
| 3. | Арга хэмжээ № 1.3 2023 оны<br>гадаргын усны хяналт<br>шинжилгээний 193 цэгийн<br>мэдээг нэгтгэн боловсруулж,<br>усны бохирдлын индекс /УБИ/-<br>ээр үнэлгээ хийж, зураглал<br>гаргах | Усны бохирдлын<br>индекс /УБИ/-ээр<br>үнэлсэн эсэх,<br>Тийм/Үгүй     | 2022 оны<br>гадаргын усны<br>бохирдлын<br>индэзс  | 100%<br>2023 оны гадаргын усны<br>чанарын хяналт шинжилгээний<br>193 цэгийн 1394 сорьцын дун<br>мэдээг нэгтгэн хянан<br>боловсруулж, усны чанарыг<br>индексээр тооцоолож, зураг<br>гарсан.   |
| 4. | Арга хэмжээ № 1.4 Усны<br>бохирдлын индекс /УБИ/-ээр<br>үнэлгээгээр зураглал гаргах  | Усны бохирдлын<br>индекс /УБИ/-ээр<br>үнэлсэн эсэх,<br>Тийм/Үгүй     | -<br>100%   | Усны чанарын индексээр<br>гадаргын усны бохирдлын зураг<br>гарсан. Улаанбаатар хот болон<br>аймаг тус бүрээр зураг гараагүй<br>байна.  |
| 5. | Арга хэмжээ № 1.5 2024 оны<br>Туул голын усны чанар,<br>Цэвэрлэх байгууламжийн 1-12<br>сарын дун мэдээг нэгтгэн<br>боловсруулж хийж сарын тойм<br>гаргах                             | Туул голын усны<br>chanaryn saryn<br>töym гарсан<br>эсэх, Tiyim/Uguy | 2023 оны Tuul<br>golyn usny<br>chanryn dun<br>mædæ  | 100%<br>2024 оны Улаанбаатар хотын<br>хяналт шинжилгээний цэгүүд<br>буу Туул, Сэлбэ, Улаастай,<br>Дунд голуудын дун мэдээг сар<br>бүр БОХЗЛ-иос авч усны<br>chanar, Ерөнхий шаардлага 4586-<br>98 MNS стандарттай харьцуулан<br>анализ хийж Улаанбаатар хотын<br>хаягдал бохир ус цэвэрлэх Төв<br>цэвэрлэх байгууламж /ЦБ/, Био<br>айлдвэрийн болон орон сууцны<br>ЦБ, Нисэхийн ЦБ-уудийн орон<br>болон гарах хаягдал усанд<br>хийсэн химийн шинжилгээний<br>дун мэдээ Хүрээлэн байгаа<br>орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   |  | Ерөнхий шаардлага 4943:2015<br>стандарттай харьцуулан, нэгтгэн<br>“Туул голын усны чанарын 11<br>удаагийн сарын тойм” мэдээ<br>гарсан  |  |
| 6. | Арга Хэмжээ № 1.6 2023 оны<br>Туул, Сэлбэ, Улиастай, Дунд<br>голын нэгтгэн боловсруулж,<br>усны бодирлын индексээр<br>үнэлж, цэвэрлэх байгууламжийн<br>байгууламжийн дун мэдээ<br>байгууламжийн дун мэдээтэй<br>нэгтгэн Улаанбаатар хотын<br>2022-2023 оны төөв байдлын<br>тайлан гарах | Туул голын усны<br>чанарын байдлын тайлан<br>гарсан эсэх,<br>ТиймҮгүй    | Туул, Сэлбэ,<br>Улиастай, Дунд<br>гол, Цэвэрлэх<br>байгууламжийн<br>дун мэдээ  | Улаанбаатар хотын гадаргын<br>усны тойм нэгтгэн боловсруулж,<br>усны бодирлын индексээр<br>үнэлж, цэвэрлэх байгууламжийн<br>дун мэдээтэй нэгтгэн Усны<br>чанар, Ерөнхий шаардлага 4586-<br>98 MNS стандарттай харьцуулан<br>анализ хийсний үндсэн дээр<br>Улаанбаатар хотын 2022-2023<br>оны төлөв байдлын тайлан<br>гарсан. |
| 7. | Арга Хэмжээ № 1.7 Байгаль<br>орчны лабораториудын<br>шинжилгээний усны<br>шилжилтэд хяналт<br>хөтөлбөр 100%<br>биелсэн эсэх,<br>хувиар  | Орчны хяналт<br>шинжилгээний<br>хөтөлбөр 100%<br>биелсэн эсэх,<br>хувиар | 21 аймгийн БОШЛ болон<br>БОХЗТЛ-д хийгдэж буй гадаргын<br>болон хаягдал бохир усны<br>хяналт шинжилгээний дун мэдээ,<br>дата, шинжилгээ болон өдөр<br>тутмын үйл ажиллагаанд<br>дэмжлэг үзүүлж, зөвлөгөө<br>зөвлөмжийг цахимаар болон гар<br>утсаар өгч ажилласан. | 21 аймгийн БОШЛ болон<br>БОХЗТЛ-д хийгдэж буй гадаргын<br>болон хаягдал бохир усны<br>хяналт шинжилгээний дун мэдээ,<br>дата, шинжилгээ болон өдөр<br>тутмын үйл ажиллагаанд<br>дэмжлэг үзүүлж, зөвлөгөө<br>зөвлөмжийг цахимаар болон гар<br>утсаар өгч ажилласан.   |

|   |  |  |                             |   |
|---|--|--|-----------------------------|---|
|   |  |  |                             | -“Орчны шинжилгээний нэгдсэн заавар”-ыг нэтгэн боловсруулж 21 аймгуудаас 2024 оны 1 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/76 тоот санал авах тухай албан хүсэлт явуулж саналыг нэтгэсэн.   |
| 8.  | Арга хэмжээ № 1.8 Гадаргын усны 68 гол мөрөн, нуурын химийн шинжилгээний дун мэдээгэр БОХ-2.3 маягтын дагуу боловсруулах | БОХ гарсан Тийм/Үгүй                   | Мэдээ эсэх, Мэдээ           | <p>2023 оны БОХ 100% Гадаргын усны 68 гол мөрөн, нуурын ус химийн бохирдлын боловсруулж ажиллах тухай албан бичгийг 21 аймгийн болон БОХЗТЛ-Д илгээсэн. Үүнд: Усны чанарын дун мэдээнд хяналт тавих, шурхай мэдээллийг холбогдох сайт, мэдээллийн санд байршиулж байх тухай тусгав.</p> <p>Гадаргын усны 68 гол мөрөн, нуурын ус химийн бохирдлын боловсруулж ажиллах тухай албан бичгийг 21 аймгийн болон БОХЗТЛ-Д илгээсэн. Үүнд: Усны чанарын дун мэдээнд хяналт тавих, шурхай мэдээллийг холбогдох сайт, мэдээллийн санд байршиулж байх тухай тусгав.</p> |
| <b>ЗОРИЛТ 2: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДИТ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ ЭР НИЙГМИЙН ХЭРЭГЦЭГ ТАСРАЛТГҮЙ ШУУРХАЙ ХАНГАХ</b> |  |  |                             |   |
| 1.  | Арга хэмжээ № 2.1 БОХ-2.3 маягтын дагуу боловсруулсан мэдээг, <u>eic.mn</u> сайтад байршиулах, Үндэсний                  | БОХ мэдээгэр үйлчилсэн эсэх, Тийм/Үгүй | 2023 оны БОХ-2.3 мэдээ 100% | <p>БОХ-2.3 маягтын дагуу боловсруулсан мэдээг <u>eic.mn</u> сайтад байршиулсан, мөн БОУАӨ-ийн яамны ахлах мэргэжилтэн Н.Сувд-Эрдэнэд гарсан.</p> <p>БОХ-2.3 маягтын дагуу боловсруулсан мэдээг <u>eic.mn</u> сайтад байршиулсан, мөн БОУАӨ-ийн яамны ахлах мэргэжилтэн Н.Сувд-Эрдэнэд гарсан.</p>   |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    | статистикийн газар болон БОАЖЯ-нд мэдээллээр үйлчлэх  |   | /suudaa@met.gov.mn/ 2024 оны 3 дугаар сарын 19-ны өдөр илгээсэн, Үндэсний статистикийн газруудад хургуулсан. |   |
| 2. | Арга хэмжээ № 2.2. Түүл голын усны чанар, Цэвэрлэх байгууламжийн 1-12 сарын тойм мэдээг <a href="https://weather.gov.mn/">https://weather.gov.mn/</a> сайтад байршуулах | Усны чанарын мэдээ сайтад байршуулсан эсэх, хувиар                | 2023 оны 1-12 Түүл голын усны чанар  | 100% Туул голын усны чанар, Цэвэрлэх байгууламжийн 1-11 сарын тойм мэдээг Цаг ур, орчны шинжилгээний газрын цахим <a href="https://weather.gov.mn/">https://weather.gov.mn/</a> -д сар бүр байршуулсан.   |
| 3. | Арга хэмжээ № 2.3. Гадаргын усны 2023 оны төлөв байрлын тайлан <a href="https://weather.gov.mn/">https://weather.gov.mn/</a> сайтад байршуулах                          | Гадаргын усны чанарын төлөв байрлын тайлан гарсан эсэх, Тийм/Үгүй | 2021-2022 оны төлөв байрлын тайлан байршсан  | 100% Гадаргын усны 2023 оны төлөв байрлын <a href="https://weather.gov.mn/">https://weather.gov.mn/</a> байршуулсан.  |
| 4. | Арга хэмжээ № 2.4. Улаанбаатар хотын 2022-2023 оны усны чанарын төлөв байрлын тайлан <a href="https://weather.gov.mn/">https://weather.gov.mn/</a> сайтад байршуулах    | Улаанбаатар хотын усны чанарын төлөв байрлын тайлан байршсан      | 2021-2022 оны төлөв байрлын тайлан байршсан  | 100% Улаанбаатар хотын усны чанарын 2023 оны төлөв байрлын <a href="https://weather.gov.mn/">https://weather.gov.mn/</a> байршуулсан.   |
| 5. | Арга хэмжээ № 2.5 Гадаргын болон хаягдал бохир усны хяналт шинжилгээний мэдээгээр аж ахуй нэгж байгуулга, хувь хүнд албан хүснэгтийн дагуу мэдээгээр үйлчлэх            | Усны чанарын мэдээ сайтад байршуулсан эсэх,                       | 2023 оны усны чанарын хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт  | 100% -БОХ-2.3 маягтын дагуу <a href="http://eic.mn">eic.mn</a> сайтад байршиулсан, мэдээг МОНД-ийн яамны ахлах мэргэжилтэн Н.Сувд-эрдэнэд <a href="mailto:suudaa@met.gov.mn">/suudaa@met.gov.mn/</a> 2024 оны 3 дугаар сарын 19-ны өдөр илгээсэн, Үндэсний статистикийн газруудад хургуулсан. |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>шинжилгээний газрын цахим сайт <a href="https://weather.gov.mn/">https://weather.gov.mn/-д</a> сар бүр байршуулсан.</p> <p>-Гадаргын усны 2023 оны төлөв байдлын <a href="https://weather.gov.mn/">https://weather.gov.mn/</a> Тайлан сайгад байршуулсан.</p> <p>-АМХ-д ирүүлсэн ... тоот албан хүсэлтийн дагуу Өгий нуурын 1994-2023 оны дун мэдээг нэгтгэн АМХ-ын ахлах мэргэжилтэн Н.Тамир-т /viber болон <a href="mailto:tamirsor@gmail.com/">tamirsor@gmail.com/</a> хаягаар илгээв.</p> <p>-Усны газарт Хаягдал бохир усны хяналт шинжилгээний 2023 оны дун мэдээг 21 аймаг болон Улаанбаатар хотын 4 цэвэрлэх байгууламжийн дун мэдээг 2024 оны 1 дугаэр сарын 29-ны өдрийн 74 тоот албан бичгийн хамт хургуулэв.</p> <p>-МУИС-ын Хүрээлэн буй орчны тэнхимийн хүсэлтийн дагуу Түүл голын дагуух 17 цэгийн мэдээг албан хүсэлтийн дагуу сүүлийн 10 жилийн байдлаар хүснэгтэн хэлбэрээр Судалгааны ажилтан Н.Соёл-эрдэнэд <a href="mailto:/soyol_erdene@num.edu.mn/">/soyol_erdene@num.edu.mn/</a> хаягаар илгээв.</p> |
|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>-АМХ-д 2010-2023 онуудын Гадаргын усны чнаарын 193 цэгийн 10 жилийн дата мэдээг архив Уусгэн ахлах мэргэжилтэн н.Тамир-т хүлээлгэн өгсөн. Мэдээ Дамжуулсан хэлбэр: SSK hard dick, Мэдээний багтаамж: 5.25 MB</p> <p>- / Туул голын усны чнаарын 2023 оны төлөв байдлын тайланг илгээсэн.</p> <p>-2024 оны 6 дугаар сард Туул голын Усны дээж авсан, тулгамдаж буй саналыг тодорхойлж саналыг Тагнуулын ерөнхий газарт Орчны бохирдлын Н.Нямбаярт <a href="mailto:Numbaabayarsaihan@yahoo.com">/Numbaabayarsaihan@yahoo.com</a> илгээсэн.</p> <p>-“Бодлогын судалгаа шинжилгээний төв” НТҮГ-ЫН 2024 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 158 тоот албан хүсэлтийн дагуу Улаанбаатар хотын усны хяналт шинжилгээний цэгийн байршил, төлөв байдлын 2023 он тайлан, 2013-2023 оны шинжилгээний дун мэдээг батгалгаажуулж, тус газрын мэргэжилтэн н.Гандолжинд <a href="mailto:ganaaa0918@gmail.com">/ganaaa0918@gmail.com/</a> хаягаар илгээсэн.</p> |
|--|--|---|

-Байгаль орчин судалгаа  
шинжилгээний төвийн 2024 оны  
11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн  
209 тоот албан хүсэлтийн  
хүсэлтээр Туул голын усны  
чнарын 2010-2023 оны дун  
мэдээг нэгтгэн С.Оюунзул  
мэргэжилтэний viber хаяг болон  
[ozulmongolia@gmail.com](mailto:ozulmongolia@gmail.com) хаягаар  
иpgээсэн.

-Дэлхийн эрүүл мэндийн  
байгууллага /Unicef/-ын  
мэргэжилтэн Schouwstra, M.C.  
(Marije) болон орчуулагч нарт  
усны чнарын хяналт  
шинжилгээний талаар болон  
2021-2023 оны Монгол орны  
усны чнарын талаар  
мэдээлэл хийсэн.

-2024 оны 10 дугаар сарын 03-  
ны өдөр БОХЗТЛЫН УЙЛ  
ажиллагаатай танилцаж, Туул  
голын усны чнаар болон  
Улаанбаатар хотын Төв  
цэвэрлэх байгууламжийн  
хаядал бохир усны гарч буй  
болон орж байгаа бохир  
уснаас дээж авах хэрхэн  
шинжилгээ хийдэг талаар  
газар дээр нь танилцуулсан.

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    | <p>-Мөн 2017-2023 оны гадарын усны чанарын болон бохирдлын индексын дүн мэдээг цахим /magje.schouwstra@minieuw.nl/ хаягаар илгээж үйлчилсэн.</p> <p>-Гадаргын усны 2015-2023 оны төлөв байдлын тайлан нэгтгэн боловсруулж Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага 4586-98 MNS стандарттай харьцуулан анализ хийсний хүснэгт, график бүхий 10 хуудас тайланг холбогдох хэлтсийн даргад гаргаж өгсөн.</p> <p>-Нэмэлт худалдан авалтын хүрээнд “усны чанарын багаж, хэмжих хэрэгсэл худалдан авах” ажлын тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолтыг боловсруулан хэлтсийн даргад гаргаж өгсөн.</p> |   |   |
| 6. | <p>Усны чанарын мэдээ сайгад гадаргын усны чанарын мэдээ байршуулсан эсэх, Тийм/Үгүй</p> <p>Арга хэмжээ № 2.6 Гадаргын усны чанарын тойм сар бүр нэгтгэх</p>  | <p>Усны чанарын мэдээ сайгад гадаргын усны чанарын мэдээ байршуулсан эсэх, Тийм/Үгүй</p> <p>Орчны зааврын шинжилгээний нэгдсэн боловсруулах, харьяа</p> | <p>2023 оны гадаргын усны чанарын мэдээ байршуулсан эсэх, Тийм/Үгүй</p> <p>Орчны шинжилгээний нэгдсэн зааврын шинжилгээний нэгдсэн боловсруулах, харьяа</p> |
| 1. | <p>Нэмэлт ажил</p>  | <p>Орчны шинжилгээний нэгдсэн зааврын шинжилгээний нэгдсэн</p> <p>Орчны шинжилгээний нэгдсэн зааврын шинжилгээний нэгдсэн</p>                           | <p>2024.01.02<br/>2024.12.05<br/>100%<br/>✓</p> <p>2024.01.02<br/>2024.12.05<br/>100%<br/>✓</p>   |

|  |   |  |  |                          |       |
|--|---|--|--|--------------------------|-------|
| байгууллагуудаас санал авах, арга зүйн зөвлөөр хэлэлцүүлэх   | нэгдсэн заавар гарсан эсэх тийм/ угүй           | салбарын хууль дүрэм, журам                    | боловсруулсан бөгөөд “Санал авах тухай” газрын даргын 2024 оны 1 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/76 тоот бичгийг БОХЗТЛ болон орон нутгийн БОШЛ-Д илгээсэн ба ирүүлсэн саналыг нэгтгэж байна  | 2024.01.02<br>2024.12.05 | 85.7% |
| усны чанарын нэг төрлийн автомат тоног төхөөрөмжийн олон улсын туршлага судлах, танилцуулга бэлтгэх                      | Судалгаа, танилцуулга хийсэн эсэх, Гүйцэтгэлээр | Орчны шинжилгээний салбарын хууль дүрэм, журам | усны чанарыг хэмжих автомат суурин харуулын системийг нэвтрүүлэх, автомат харуулын судалгааг хийж хэлгэсийн даргад илгээсэн.   |                          |       |
| усны чанарын индексийн өнгөний кодтой болгох саналын оруулах, шинэчлэн батлуулах   | Журам баглагдсан Гүйцэтгэлээр                   | Орчны шинжилгээний салбарын хууль дүрэм, журам | Гадаргын усны чанарын индексээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яаманд өгөхөөр төлөвлөн, холбогдох мэргэжилтэнтэй уулзаж ярилцах шатанд явж байна   | 2024.01.02<br>2024.12.05 | 78.6% |
| Байгууллагын худалдан авах ажиллагааны бараа, ажил, үйлчилгээ хүлээж авах ажлын хэсгийн бурэлдэхүүнд ажиллах, бусад ажил | ХАД-НЫ гүйцэтгэлээр                             | Худалдан авах ажиллагааны 2024 оны төлөвлөгөө  | -Газрын даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/54 тоот тушаалын дагуу Орчны хяналт, шинжилгээний багаж хэмжих хэрэгсэл, шил сав, зарцуулгын материал, агаарын чанарын автомат харуулын сэлбэг хэрэгсэл хүлээж авах ажлын хэсэгт орсон ба, Орчны хяналт, шинжилгээний багаж хэмжих хэрэгслийг техникийн тодорхойлоплын дагуу шалган хүлээж авсан. | 2024.01.02<br>2024.12.05 | 100%  |


|  |   |
|--|---|
|  | <p>-Нэмэлт худалдан авалтын хүрээнд “Усны чанарын багаж, хэмжих хэрэгсэл худалдан авах” ажлын тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолтыг болсовсруулсан хэлтсийн даргад гаргаж өгсөн.</p> <p>-2024 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 15-ны өдрийг дуустал Улсын онцгой комиссын Шуурхай штабд Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын уед байгууллагаа төгөөлөн 2 сар орчим ажилласан.</p> <p>-Усны чанарын тухай танилцуулга ppt бэлтгэн шаардлагатай тохиолдуудад танилцуулж байсан. Жишээ нь ДЭМБ, ХААИС оюутнууд гэм мэт</p> |
|--|---|

#### Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшүүлэх зорилт, арга хэмжээ


| Д/д | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Гүйцэтгэлийн тувшин |              |              |                         |
|-----|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|     |                                  | Шалгур үзүүлэлт     | Суурь тувшин | Хүрэх тувшин | Хүрсэн тувшин (биелэгт) |
| 1   |                                  | 2                   | 3            | 4            | 5                       |
|     |                                  |                     |              |              | 6                       |
|     |                                  |                     |              |              | 7                       |

|    |  |  |                          |                                     |      |      |  |                       |       |
|----|--|--|--------------------------|-------------------------------------|------|------|--|-----------------------|-------|
| 1. | Арга хэмжээ зориулсан сургалтад хамрагдах        | 2.1 Академийн төрийн албан цахим болон танхимины | Удирдлагын хаагчдад      | Төрийн албан хаагчийн ур            | 100% | 100% | Удирдлагын академийн “Төрийн албан хаагчдад зориулсан мэргэшүүлэх давтан сургалт”-Д хамрагдсан 2024 оны 09 дугээр сарын 20-ны өдрөөс 12 сарын 20-ны өдөр дуусгавар болгож Төгсөнө. | 2024.09.01-2024.12.20 | 100%  |
| 2. | Арга хэмжээ сургалт болон сургалтуудад хамрагдах | 2.2 QGIS программын холбогдох                    | Төрийн албан хаагчийн ур | Төрийн албан хаагчийн мэргэжлийн ур | 100% | 100% | УЦУСМХ-ээс зохион байгуулсан QGIS 3.4.1 программын сургалтад хамрагдсан.   | 2024.09.01-2024.09.05 | 66.7% |

ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН  
ДАРГЫН АЛБАН УҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН  
ГҮЙЦЭТГЭГЧ

С. ЭНХМАДА / / 2024 оны 12 дугаар сарын 05

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Э.Амарзаяа / / 2024 оны 12 дугаар сарын 05

ОРЧНЫ ТАРХАЛТ, ЗАГВАРЧЛАЛ  
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын  
даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалын  
8 дугаар хавсралт

**ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН ТАРХАЛТ,  
ЗАГВАРЧЛАЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН Э.АМАРЗАЯАГИЙН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭСЭН  
АЖЛЫН ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТУВШИНГ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС**

Байгууллагын нэр: Цаг уур, орчны шинжилгээний газар

Нэгжийн нэр: Орчны шинжилгээний хэлтэс

**1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт**

| Д/<br>д | Зорилтыг хэрэгжүүлэх<br>арга хэмжээ | Арга<br>хэмжээний<br>гүйцэтгэлд<br>өгсөн оноо | Төлөвлөс<br>өн<br>хугацаанд<br>гүйцэтгэсэ<br>н байдал | Нийлб<br>эр<br>оноо | Үнэлгээний<br>багийн<br>хянан<br>баталгаажу<br>улж, дахин<br>үнэлсэн<br>оноо |
|---------|-------------------------------------|---|---|---------------------|--|
| 1       | 2                                   | 3   | 4   | 5                   |  |
|         | Оноо                                | 60<br>хүртэл                                  | 10<br>хүртэл  | 70<br>хүртэл        |  |

**ЗОРИЛТ 1: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ТҮҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ҮНЭЛЭН,  
ОРЧНЫ БОХИРДЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ**

|    |   |    |    |    |  |
|----|---|----|----|----|--|
| 1. | Арга хэмжээ № 1.1 Байгаль орчны төлөв байдлын 2023 оны тайланд Монгол орны гадаргын усны чанарын төлөв байдлын дүн мэдээг нэгтгэн, боловсруулах                   | 55 | 5  | 60 |  |
| 2. | Арга хэмжээ № 1.2 Монгол орны гадаргын усны 2021-2023 оны төлөв байдлын тайлан гаргах   | 60 | 10 | 70 |  |
| 3. | Арга хэмжээ № 1.3 2023 оны гадаргын усны хяналт шинжилгээний 193 цэгийн мэдээг нэгтгэн боловсруулж, Усны бохирдлын индекс /УБИ/-ээр үнэлгээ хийж, зураглал гаргах | 60 | 10 | 70 |  |
| 4. | Арга хэмжээ № 1.4 Усны бохирдлын индекс /УБИ/-ээр үнэлгээгээр зураглал гаргах   | 50 | 5  | 55 |  |
| 5. | Арга хэмжээ № 1.5 2024 оны Туул голын усны чанар, Цэвэрлэх байгууламжийн 1-12 сарын дүн мэдээг нэгтгэн боловсруулалт хийж сарын тойм гаргах                       | 55 | 10 | 65 |  |



|    |  |    |    |    |        |
|----|--|----|----|----|--------|
| 6. | Арга хэмжээ № 1.6 2023 оны Туул, Сэлбэ, Улиастай, Дунд голын нэгтгэн боловсруулж, усны бохирдлын индексээр үнэлж, цэвэрлэх байгууламжийн дүн мэдээтэй нэгтгэн Улаанбаатар хотын 2022-2023 оны төлөв байдлын тайлан гарах | 60 | 10 | 70 |        |
| 7. | Арга хэмжээ № 1.7 Байгаль орчны шинжилгээний лабораториудын усны шинжилгээний дүн мэдээ, хөтөлбөрийн биелэлтэд хяналт тавих, арга зүй удирдлагаар хангах, зөвлөгөө, зөвлөмж гарах  | 55 | 10 | 65 |        |
| 8. | Арга хэмжээ №1.8 Гадаргын усны 68 гол мөрөн, нуурын химийн бохирдлын шинжилгээний дүн мэдээгээр БОХ-2.3 маягтын дагуу боловсруулах   | 60 | 10 | 70 | 65, 6. |

**ЗОРИЛТ 2: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДИТ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛЭЭР НИЙГМИЙН ХЭРЭГЦЭЭГ ТАСРАЛТГҮЙ ШУУРХАЙ ХАНГАХ**

|    |  |    |    |    |     |
|----|--|----|----|----|-----|
| 1. | Арга хэмжээ № 2.1 БОХ-2.3 маягтын дагуу боловсруулсан мэдээг, <a href="http://eis.mn">eis.mn</a> сайтад байршуулах, Үндэсний статистикийн газар болон БОАЖЯНД мэдээллээр үйлчлэх | 60 | 10 | 70 |     |
| 2. | Арга хэмжээ № 2.2. Туул голын усны чанар, Цэвэрлэх байгууламжийн 1-12 сарын тойм мэдээг <a href="https://weather.gov.mn/">https://weather.gov.mn/</a> сайтад байршуулах          | 60 | 5  | 65 |     |
| 3. | Арга хэмжээ №2.3. Гадаргын усны төлөв байдлын тайлан <a href="https://weather.gov.mn/">https://weather.gov.mn/</a> сайтад байршуулах   | 55 | 5  | 60 |     |
| 4. | Арга хэмжээ №2.4. Улаанбаатар хотын 2022-2023 оны төлөв байдлын тайлан <a href="https://weather.gov.mn/">https://weather.gov.mn/</a> сайтад байршуулах                           | 60 | 5  | 65 |     |
| 5. | Арга хэмжээ № 2.5 Гадаргын болон хаягдал бохир усны хяналт шинжилгээний дүн мэдээгээр аж ахуй нэгж байгуулга, хувь хүнд албан хүсэлтийн дагуу мэдээгээр үйлчлэх                  | 60 | 10 | 70 | 66. |

**Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт**

|   |   |    |    |    |  |
|---|---|----|----|----|--|
| 1 | Орчны шинжилгээний нэгдсэн заавар боловсруулах, харьяа байгууллагуудаас санал авах, арга зүйн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх | 40 | 10 | 50 |  |
|---|---|----|----|----|--|



|                     |  |    |              |    |  |
|---------------------|--|----|--------------|----|--|
| 2                   | Усны чанарын нэг төрлийн автомат тоног төхөөрөмжийн олон улсын туршлага судлах, танилцуулга бэлтгэх                      | 50 | 10           | 60 |  |
| 3                   | Усны чанарын индексийн өнгөний кодтой болгох саналын оруулах, шинэчлэн батлуулах   | 50 | 5            | 55 |  |
| 4                   | Байгууллагын худалдан авах ажиллагааны бараа, ажил, үйлчилгээ хүлээж авах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллах, бусад ажил | 60 | 10           | 70 |  |
| <b>Дундаж оноо:</b> |  |    | <b>64.12</b> |    |  |

54,75

**2. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт**

| Д/<br>Д            | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ   | Арга хэмжээний биелэлтийн хувь | Нийт (15 хүртэл оноогоор) |    | Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо |
|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------|----|---|
|                    |  |                                | 1                         | 2  |   |
| 2.                 | Арга хэмжээ 2.1 Удирдлагын Академийн төрийн албан хаагчдад зориулсан цахим болон танхимины сургалтад хамрагдах | 100%                           |                           | 15 |   |
| 3.                 | Арга хэмжээ 2.2 QGIS программын сургалт болон бусад холбогдох сургалтуудад хамрагдах                           | 66.7%                          |                           | 10 |   |
| <b>Дундаж оноо</b> |  |                                | <b>12.5</b>               |    |   |

**3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)**

| Д/<br>Д   | Үзүүлэлт                | Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 оноо) | Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо |   |   |
|---|-------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
|   |                         |                                   | 1   | 2 | 3 |
| 1.  | Хандлага, ёс зүй        | 6,0                               |   |   |   |
| 2.  | Дүн шинжилгээ хийх      | 6,0                               |   |   |   |
| 3.  | Асуудал шийдвэрлэх      | 6,0                               |   |   |   |
| 4.  | Хариуцлагатай байдал    | 6,0                               |   |   |   |
| 5.  | Ажлын цаг ашиглалт      | 5,5                               |   |   |   |
| <b>Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)</b> |                         |                                   |   |   |   |
| 6.  | Мэргэжлийн ур чадвар 1. |                                   |   |   |   |
| 7.  | Мэргэжлийн ур чадвар 2. |                                   |   |   |   |
| 8.  | Мэргэжлийн ур чадвар 3. |                                   |   |   |   |
| <b>Дундаж оноо</b>                                      |                         |                                   | <b>5,9</b>  |   |   |

**4. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)**

| Д/<br>Д | Үзүүлэлт         | Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо) |   |   |
|---------|------------------|------------------------------|---|---|
|         |                  |                              | 1 | 2 |
| 1.      | Хандлага, ёс зүй |                              |   | 8 |



|    |                |     |
|----|----------------|-----|
| 2. | Багаар ажиллах | 8,0 |
| 3. | Харилцаа       | 8,0 |
|    | Дундаж оноо    | 8,0 |

### 5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

| Д/д | Үнэлгээний үзүүлэлт   | Үзүүлэлт тус бурийн оноо |
|-----|---|--------------------------|
| 1.  | Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно.) | 64.12%                   |
| 2.  | Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт                                       | 12.5%                    |
| 3.  | Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)                                      | 5,5                      |
| 4.  | Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)   | 8,0                      |
| 5.  | Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)        |                          |
|     | <b>Нийт оноо</b>  | <b>89,45</b>             |

**Үнэлгээ өгсөн:**

**Нэгжийн дарга**

Орчны шинжилгээний хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч : .....  С.Энхмаа

..... (огноо)


**Үнэлгээтэй танилцаж, зөвшөөрсөн:**

**Төрийн жинхэнэ албан хаагч**

Орчны шинжилгээний хэлтсийн  
Орчны бохирдолын тархалт, загварчлалын  
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн .....  Э.Амарзая  
..... (огноо)

**Үнэлгээг хянасан:**

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

Захиргаа, аудитын хэлтсийн дарга: .....  Р.Бадмаадорж  
..... (огноо)

**Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:**

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан  
ахлах мэргэжилтэн: .....  Ж.Энхчимэг  
..... (огноо)

**Үнэлгээг баталгаажуулсан: Төсвийн шууд захирагч**

ЦУОШГ-ын даргын албан үүргийг түр  
орлон гүйцэтгэгч: .....  Л.Оюунжаргал  
..... (огноо)

Зэрэг дэвсн ишигдэж ажиглах.

4

① Бичигийн хэрэгшийн стандарт хангах.

Слангуур өвчтэй лягсац гэв тодорхойлох.

② Головлонг бүр сонирхулах.

